

Motosierra CS 501 SX /40



Especificaciones técnicas

Tipo de motor: Térmico 2T
Cilindrada: 50,2 cm³
Potencia nominal: 2,6 kW (3,5 cv)
Certificación de emisiones: Norma Euro Fase V
Depósito de carburante: 0,50 litros (traslúcido)
Consumo de carburante a máxima potencia: 1,54 litros/h
Sistema de encendido: Electrónico CDI
Arranque fácil: Descompresor
Filtro de aire: G-Force (circuito de aire forzado de admisión con decantador de polvo)
Retorno automático del estérter: Sí
Sistema antivibración: Sí
Freno de cadena: Inercia - doble anclaje
Tensor de cadena: Lateral
Paso de cadena: 0.325" - 0.058"
Longitud espada: 40 cm - Sugihara
Puas de tope o agarre: Sí
Sistema de engrase: Automático y ajustable
Accesorio estándar: Funda para espada
Peso (en seco): 4,7 Kg
Vibración Mango frontal / trasero (m/s²): 5,5 / 5,8
Nivel de potencia acústica (dB(A)): 113,1
Nivel de presión sonora (dB(A)): 105,5
CO² (g/kW h): 742

Breve reseña del producto

Motosierra forestal ECHO CS 501 SX, uso profesional agricultura y forestal. Potente, ligera, anti-vibraciones, CDI, filtro G-Force y espada Sugihara 40 cm.

Galería de imágenes





Más información

Potencia excepcional y calidad profesional

Las máquinas ECHO se construyen siempre bajo normas profesionales y la motosierra forestal CS 501 SX no es una excepción. Su motor profesional de 2 tiempos ofrece una impresionante potencia y un rendimiento de corte excepcional. Su sistema de encendido digital CDI mejora el comportamiento de la máquina a cualquier régimen del motor y se ajusta perfectamente a cada condición de trabajo. La Certificación EUST5 (Directiva 2016/1628/EC) supone además de la reducción de emisiones, un importante ahorro en la factura de carburante.

Cómoda de usar durante largas jornadas de trabajo

La motosierra ECHO CS 501 SX es la más ligera de su clase y ofrece una inmejorable relación peso/potencia, evitando la fatiga del usuario y ofreciendo una máxima manejabilidad y confort. Dispone de un sistema de reducción de las vibraciones para mayor comodidad del usuario, haciendo que resulte cómoda de usar durante largas jornadas de trabajo. Incorpora un asa de aluminio para mayor resistencia y control de la máquina. Dispone de una palanca de freno de doble apoyo, con accionamiento garantizado, para una mayor durabilidad y resistencia, que no interfiere con la espada, permitiendo así apurar el corte. El freno de cadena de inercia proporciona al usuario una mayor seguridad.

Diseñada para un uso profesional continuado

La motosierra ECHO CS 501 SX ha sido diseñada para el uso profesional seguro y continuo. Dispone de púas de tope o agarre profesionales que facilitan la sujeción de la máquina en el tronco. El diseño de la máquina, más estilizado y con líneas más suaves, ofrece una mejor maniobrabilidad y una mayor facilidad de uso. El diseño del manillar superior, con un asa más amplia, ofrece una mejor estabilidad y confort durante el uso. El manillar posterior dispone de doble cobertura de goma para un mejor y cómodo agarre.

Incluso en las condiciones de trabajo más desfavorables

El sistema de filtro de aire G-Force de dos piezas, que realiza un prefiltrado del aire por decantación de partículas, elimina el polvo y las astillas de madera que se producen durante el corte, para proporcionar un suministro de aire limpio al motor y garantizando el rendimiento en las condiciones de trabajo más extremas. Facilita un mejor filtrado y en última instancia, mejora el rendimiento del motor. Su mantenimiento y limpieza también resulta mucho más fácil y efectivo.

Siempre en perfectas condiciones

La motosierra ECHO CS 501 SX viene equipada de serie con un kit de espada profesional Sugihara que proporciona al usuario una excelente calidad de corte y una gran durabilidad. Cuenta con un sencillo sistema de acceso lateral al tensor de cadena para facilitar su ajuste. Dispone de una bomba de engrase automática y de fácil ajuste accionada por el embrague, que reduce de forma considerable el consumo de aceite. Permite al

usuario el control del flujo de aceite para un funcionamiento óptimo y mantiene la cadena perfectamente lubricada.

Fácil acceso a las partes claves de la máquina

El pomo de arranque puede ser utilizado para abrir los tapones manualmente, facilitando el acceso al filtro de aire y a la bujía con un simple tapón de rosca. Los tapones sobredimensionados del depósito de carburante y del aceite de cadena facilitan las funciones de llenado de carburante y aceite. La barra y la cadena también son fáciles de sustituir, gracias al piñón de cadena invertido. Fácil control del nivel de combustible gracias al depósito transparente. El retenedor de cadena rotativo ofrece una mayor durabilidad y fácil sustitución, con solo aflojar un tornillo. Tornillos de cadena anti pérdida.

Encendido electrónico digital

La motosierra ECHO CS 501 SX arranca siempre a la primera, rápidamente y con el mínimo esfuerzo necesario. El sistema de encendido digital CDI contribuye a un arranque mucho más fácil y a un funcionamiento mucho más suave. Garantiza el rendimiento del motor en cualquier régimen y aumenta la potencia. El estárter de retorno automático permite arrancar la máquina con menos esfuerzo y se libera automáticamente tan solo apretando el gatillo del acelerador.

Códigos

Reference: 39001020

EAN13: 8436045803092