

Motosierra CS 621 SX /45



Especificaciones técnicas

Tipo de motor: Térmico 2T
Cilindrada: 59,8 cm³
Potencia nominal: 3,2 kW (4,3 cv)
Certificación de emisiones: EUST1
Depósito de carburante: 0,65 litros (traslúcido)
Consumo de carburante a máxima potencia: 2,05 litros/h
Sistema de encendido: Digital CDI
Arranque fácil: Descompresor
Filtro de aire: G-Force (circuito de aire forzado de admisión con decantador de polvo)
Retorno automático del estárter: Sí
Sistema antivibración: Sí
Freno de cadena: Inercia - doble anclaje
Tensor de cadena: Lateral
Paso de cadena: 3/8" - 0.050"
Longitud espada: 45 cm - Sugihara
Puas de tope o agarre: Dobles
Sistema de engrase: Automático y ajustable
Accesorio estándar: Funda para espada
Peso (en seco): 6,3 Kg
Vibración Mango frontal / trasero (m/s²): 4,5 / 3,2
Nivel de potencia acústica (dB(A)): 113,7
Nivel de presión sonora (dB(A)): 103,2
CO² (g/kW h): 712

Breve reseña del producto

Motosierra forestal ECHO CS 621 SX, X-Series, uso profesional agricultura y forestal. Potente, ligera, alto par motor, CDI, filtro G-Force y espada Sugihara de 45 cm.

Galería de imágenes



Más información

Potencia excepcional y calidad profesional

Las máquinas ECHO se construyen siempre bajo normas profesionales y la motosierra forestal CS 621 SX no es una excepción. Su motor profesional de 2 tiempos ofrece una impresionante potencia y un rendimiento de corte excepcional. Su sistema de encendido digital CDI mejora el comportamiento de la máquina a cualquier régimen del motor y se ajusta perfectamente a cada condición de trabajo. El motor ha sido diseñado para ofrecer el máximo par a las revoluciones de trabajo, lo que disminuye el tiempo de corte en más de un 30% respecto de otros modelos similares.

Cómoda de usar durante largas jornadas de trabajo

La motosierra ECHO CS 621 SX ofrece una inmejorable relación peso/potencia, evitando la fatiga del usuario y ofreciendo una máxima manejabilidad y confort. Dispone de un sistema de reducción de las vibraciones para mayor comodidad del usuario, haciendo que resulte cómoda de usar durante largas jornadas de trabajo. Dispone de púas de tope o agarre profesionales, y de una espiga metálica reemplazable, que facilitan la sujeción de la máquina en el tronco.

Diseñada para un uso profesional continuado

La motosierra ECHO CS 621 SX ha sido diseñada para el uso profesional seguro y continuo. Dispone de una palanca de freno de doble apoyo, con accionamiento garantizado, para una mayor durabilidad y resistencia, que no interfiere con la espada, permitiendo así apurar el corte. El freno de cadena de inercia proporciona al usuario una mayor seguridad. Dispone de mango de aluminio resistente con agarre de goma para una sujeción segura y reducción de vibraciones en la mano.

Incluso en las condiciones de trabajo más desfavorables

El sistema de filtro de aire G-Force de dos piezas, que realiza un prefiltrado del aire por decantación de partículas, elimina el polvo y las astillas de madera que se producen durante el corte, para proporcionar un suministro de aire limpio al motor y garantizando el rendimiento en las condiciones de trabajo más extremas. Facilita un mejor filtrado y en última instancia, mejora el rendimiento del motor. Su mantenimiento y limpieza también resulta mucho más fácil y efectivo.

Siempre en perfectas condiciones

La motosierra ECHO CS 621 SX viene equipada de serie con barra de punta dura mejorada de calidad profesional Sugihara, que proporciona al usuario una excelente calidad de corte y una gran durabilidad. Cuenta con un sencillo sistema de acceso lateral al tensor de cadena para facilitar su ajuste. Dispone de una bomba de engrase automática y de fácil ajuste accionada por el embrague, que reduce de forma considerable el consumo de aceite.

Permite al usuario el control del flujo de aceite para un funcionamiento óptimo y mantiene la cadena perfectamente lubricada. El retenedor de cadena rotativo ofrece una mayor durabilidad y fácil sustitución, con solo aflojar un tornillo. Tornillos de tapa de cadena anti pérdida.

Fácil acceso a las partes claves de la máquina

El pomo de arranque puede ser utilizado para abrir los tapones manualmente, facilitando el acceso al filtro de aire y a la bujía con un simple tapón de rosca. Los tapones sobredimensionados del depósito de carburante y del aceite de cadena facilitan las funciones de llenado de carburante y aceite. La barra y la cadena también son fáciles de sustituir, gracias al piñón de cadena invertido. Fácil control del nivel de combustible gracias al depósito transparente.

Encendido electrónico digital

La motosierra ECHO CS 621 SX arranca siempre a la primera, rápidamente y con el mínimo esfuerzo necesario. El sistema de encendido digital CDI contribuye a un arranque mucho más fácil y a un funcionamiento mucho más suave. Garantiza el rendimiento del motor en cualquier régimen y aumenta la potencia. Válvula de descompresión para un arranque más fácil. El estérter de retorno automático permite arrancar la máquina con menos esfuerzo y se libera automáticamente tan solo apretando el gatillo del acelerador.

Códigos

Reference: 39001530

EAN13: 4934110705660